

ВХІДНІ ДВЕРІ

СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА

/ 2024



HYGGE
Apart 120 Square



STRAJ

4

Safe Lux
Safe Premium
Proof

HYGGE

20

Apart 100
Apart 120
Cottage

GALICIA

30

Гармонія
Стандарт
Стандарт +
Steel
Технік

ВХІДНІ ДВЕРІ

STRAJ

STRAJ — український бренд, який є лідером на ринку вхідних дверей. Упродовж 17 років виробник приділяє увагу якості та надійності продукту. В асортименті як готові модельні рішення, так і ексклюзивні, унікальні двері, які можна укомплектувати відповідно до ваших побажань. «Стар-Буд» підібрав та підтримує на складі найкращі моделі TM STRAJ.

Safe Lux

Safe Premium

Proof



Proof Rio S Loft

STRAJ

Safe Lux Parallel

Safe Lux

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Бетон сірий ТМП



Proof

Бетон сірий ТМП

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.5 мм

Товщина короба/полотна:
130/105 мм

Обробка зовні:
МДФ 12 мм/декоративне фрезерування з молдингами

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декоративне фрезерування

Контури ущільнення, шт:
4

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Листва:
МДФ 70 мм бетон сірий

Поріг:
нержавіючий накладний



Замок верхній:
Securemme 2019 5k (Італія)

Замок нижній:
Securemme 2061 5+1 (Італія)

Серцевина, шт:
Securemme 5+1

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна труба

Броненакладка:
Securemme (Італія) втоплена

Нічник:
так

Вічко:
Securemme (Італія)

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Safe Premium Salta

Safe Premium

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Антрацит



Proof

Білий сатин

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.5 мм

Товщина короба/полотна:
130/105 мм

Обробка зовні:
МДФ 12 мм/декоративне фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/гладкий

Контури ущільнення, шт:
4

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Листва:
МДФ 70 мм антрацит

Поріг:
нержавіючий накладний

Замок верхній:
—

Замок нижній:
Mottura 54.797 S моноблок 5+2 (Італія)

Серцевина, шт:
Mottura або Securemme 5+1

Девіатор:
Mottura 1 шт зверху (Італія)

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
Securemme (Італія) втоплена

Нічник:
так

Вічко:
Securemme (Італія)

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням



STRAJ

Safe Premium Estela

Safe Premium

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Real шпон горіх структурний/
чорна шагреня



Proof

Real шпон горіх структурний



Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.5 мм

Товщина короба/полотна:
130/105 мм

Обробка зовні:
МДФ 12 мм/вставка та декоративні молдинги

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/гладкий

Контури ущільнення, шт:
4

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Листва:
МДФ 70 мм шпон горіх структурний

Поріг:
нержавіючий накладний

Замок верхній:
—

Замок нижній:
Mottura 54.797 S моноблок 5+2 (Італія)

Серцевина, шт:
Mottura або Securemme 5+1

Девіатор:
Mottura 1 шт зверху (Італія)

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/сатин квадратна

Броненакладка:
Securemme (Італія) втоплена

Нічник:
так

Вічко:
Securemme (Італія)

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof DarkStar

Proof

Вуличні/Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Антрацит/RAL 9005 пісок



Proof

Антрацит

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
130/85 мм

Обробка зовні:
сандвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям PBX Vinorit/вставка RAL 9005

Обробка зсередини:
МДФ 12 мм

Контури ущільнення, шт:
3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:
екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/
мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:
без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:
нержавіючий накладний



Замок верхній:
Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:
Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:
Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
Securemme (Італія) втоплена

Нічник:
ні

Вічко:
Securemme (Італія)

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ


Proof DarkStar

Proof

Вуличні/Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Дуб 23/RAL 9005 пісок



Proof

Дуб 23

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям PBX Vinorit/вставка RAL 9005

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/ мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:

без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

ні

Вічко:

Securemme (Італія)


* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof DarkStar

Proof
Вуличні/Квартирні

Одинарні
Розмір:
2050x970/870 мм



Proof

Дуб темний/RAL 9005 пісок



Proof

Дуб темний

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
130/85 мм

Обробка зовні:
сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit/вставка RAL 9005

Обробка зсередини:
МДФ 12 мм

Контури ущільнення, шт:
3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:
екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/
мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:
без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:
нержавіючий накладний



Замок верхній:
Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:
Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:
Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
Securemme (Італія) втоплена

Нічник:
ні

Вічко:
Securemme (Італія)

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof StarMax

Proof

Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x970 мм



Proof

Антрацит



Proof

Антрацит

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративний накладний метал RAL 9005

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Листва:

без листви (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

ні

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof StarMax Glass


Proof

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1220/970 мм



Proof

Дуб 23



Proof

Дуб 23

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративне накладне чорне скло лакобель

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Листва:

без листви (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена



Нічник:

ні

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням



STRAJ


Proof StarMax Glass

Proof

Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x970 мм



Proof

Дуб темний



Proof

Дуб темний



Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративне накладне чорне скло лакобель

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:

без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Mottura DP58-170-000 (Італія)

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

ні

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof StarMax (DMD1800)


Proof

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1220/970 мм




Proof

Антрацит



Proof

Антрацит



Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям PBX Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративний накладний метал RAL 9005

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:

без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

—

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 1 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

DMD1800/чорна квадратна труба

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

так

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням


STRAJ

Proof StarMax (DMD1800)

Proof


Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x970 мм

Proof

Дуб 23



Proof

Дуб 23

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративне накладне чорне скло лакобель

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Листва:

без листви (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

—

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 1 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

DMD1800/чорна квадратна труба

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

так

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням




STRAJ

Proof StarMax (DMD1800)

Proof

Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x970 мм

Proof

Дуб темний



Proof

Дуб темний

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч 20 мм - оцинкована сталь 1 мм з покриттям ПВХ Vinorit, склопакет двокамерний тонований графіт/декоративне накладне чорне скло лакобель

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Лиштва:

без лиштва (опція за додаткову плату)

Поріг:

нержавіючий накладний

**Замок верхній:**

—

Замок нижній:

Mottura DP58-171-000 (Італія)

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 1 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

DMD1800/чорна квадратна труба

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

так

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

STRAJ

Proof Rio S Loft


Proof

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1220/970 мм



Proof

Дуб темний



Proof

Дуб темний

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.5 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч - 20 мм оцинкована сталь 1 мм, з покриттям ПВХ Vinorit/ склопакет двокамерний тонований графіт, рейки металеві 9005 пісок

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/ мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Листва:

КЕШ металева утеплена 60 мм дуб темний

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Mottura DP58-170

Замок нижній:

Mottura DP58-171

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена


Нічник:

ні

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням



STRAJ

Proof

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1220/970 мм

Proof Rio S Loft (DMD1200)



Proof

Дуб темний



Proof

Білий атлас

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

130/85 мм

Обробка зовні:

сендвіч - 20 мм оцинкована сталь 1 мм, з покриттям ПВХ Vinorit/ склопакет двокамерний тонований графіт, рейки металеві 9005 пісок

Обробка зсередини:

МДФ 12 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

3 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

екструдований пінополістирол SYMMER-XPS/ мінеральна вата IZOVER з терморозривом

Листва:

КЕШ металева утеплена RAL 60 мм 9005

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Mottura DP58-170

Замок нижній:

Mottura DP58-171

Серцевина, шт:

Mottura або Securemme 2 шт 5k+1 (Італія)

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

DMD1200/чорна квадратна труба

Броненакладка:

Securemme (Італія) втоплена

Нічник:

ні

Вічко:

ні

* дана модель можлива під замовлення в нестандартних розмірах та з різним декоруванням

ВХІДНІ ДВЕРІ

HYGGE

Український бренд HYGGE створений, аби приносити комфорт та затишок в оселю. Використовуючи натуральні кольори та текстури, бренд намагається наблизити інтер'єр до гармонії з природою.

Двері HYGGE якнайкраще вписуються в однойменний стиль інтер'єрів, який останнім часом особливо популярний у всьому світі. Він передбачає пастельні відтінки та приємні, натуральні матеріали, а також багато світла.

Apart 100

Apart 120

Cottage



HYGGE

Apart 100 Granite


Apart 100

Квартирні

Одинарні


Розмір:

2050x960/860 мм



Apart

Бетон темний



Apart

Бетон супермат

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.0 мм

Товщина короба/полотна:

100/90 мм

Обробка зовні:

МДФ 16 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор молдинг чорний втоплений

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Листва:

МДФ 70 мм бетон темний

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

Kale 257

Замок нижній:

Kale 252

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

втоплена

Вічко:

Securemme (Італія)

HYGGE


Apart 100 Land

Apart 100

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Apart

Спил дерева коньячний



Apart

Спил дерева коньячний

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
120/110 мм

Обробка зовні:
МДФ 16 мм/декор молдинг чорний втоплений

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Листва:
МДФ 70 мм чорна шагрень

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Kale 257

Замок нижній:
Kale 252

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
втоплена

Вічко:
так

HYGGE

Apart 120 Diagonal

Apart 120

Квартирні

Одинарні

Розмір:

2050x960/860 мм



Аpart

Антрацит



Аpart

Білий супермат

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

120/110 мм

Обробка зовні:

МДФ 16 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/ND

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Лиштва:

МДФ 70 мм антрацит

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

Securemme 2019

Замок нижній:

Securemme 2061

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

втоплена

Вічко:

так

HYGGE


Apart 120 Square

Аpart 120

Квартирні


Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Аpart

Спил дерева коньячний



Аpart

Спил дерева коньячний

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
120/110 мм

Обробка зовні:
МДФ 16 мм/декор об'ємні елементи (8 шт)

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/ND

Конттури ущільнення, шт:
3

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Лиштва:
МДФ 70 мм спил дерева коньячний

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Securemme 2019

Замок нижній:
Securemme 2061

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
втоплена

Вічко:
так

HYGGE

Cottage Black Line

Cottage

Вуличні/Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Cottage

RAL 7121 пісок



Cottage

Vin білий супермат

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

115/90 мм

Обробка зовні:

сендвіч з терморозривом: 1 мм фарбований по RAL 7121/декор молдинг накладний

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор молдинг чорний втоплений

Контури ущільнення, шт:

2 (терморозрив)/короб двоколірний RAL 7121/RAL 9003

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Лиштва:

приварена металева 70 мм RAL 7121

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Securemme 2019

Замок нижній:

Securemme 2061

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

втоплена

Вічко:

так

HYGGE

Cottage Crystal

Cottage

Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x1200/960 мм



Cottage

RAL 7121 пісок



Cottage

Vin антрацит

Товщина металу короба/полотна:
1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
115/90 мм

Обробка зовні:

сендвіч з терморозривом: 1 мм фарбований по RAL 7121/склопакет двокамерний тонований графіт ковка в склопакет, вставка RAL 9005 пісок

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

2 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Лиштва:

приварена металева 70 мм RAL 7121

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Securemme 2019

Замок нижній:

Securemme 2061

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

втоплена

Вічко:

ні

HYGGE

Cottage Geometry

Cottage

Вуличні

Одинарні

Розмір:
2050x1200/960мм



Cottage

RAL 8019 пісок



Cottage

Спил дерева коньячний

Товщина металу короба/полотна:

1.8/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

115/90 мм

Обробка зовні:

сендвіч з терморозривом: 1 мм фарбований по RAL 8019/склопакет двокамерний тонований графіт рамка RAL 9005 пісок

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декоративний штапик

Контури ущільнення, шт:

2 (терморозрив)

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Листва:

приварена металева 70 мм RAL 8019

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Securemme 2019

Замок нижній:

Securemme 2061

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:

втоплена

Вічко:

ні





Cottage Crystal

ВХІДНІ ДВЕРІ

GALICIA

GALICIA — український виробник вхідних дверей бюджетного сегмента. В асортименті представлені одинарні та підвісні двері.

Двері вуличного та квартирної типу виготовлені здебільшого у глибоких темних тонах та зі структурою деревини. Більшість моделей виконані в стилі мінімалізм, що робить двері GALICIA універсальними для багатьох об'єктів.

Гармонія

Стандарт

Стандарт +

Steel

Технік



Steel Modern +

GALICIA

Гармонія 007

Гармонія

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Гармонія

Дуб шале графіт



Гармонія

Дуб шале графіт

Товщина металу короба/полотна:
1,0 мм/арморешітка

Товщина короба/полотна:
75/55 мм

Обробка зовні:
МДФ 8 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 8 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/-

Листва:
МДФ 80 мм дуб шале графіт

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:
Avers 2800 (або аналог)

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
2

Ручка/фурнітура:
на планці/хром

Броненакладка:
ні

Вічко:
так

GALICIA

Гармонія 008

Гармонія
Квартирні/Вуличні

Одинарні
Розмір:
2050x960/860 мм



Гармонія

Дуб темний



Гармонія

Горіх темний

Товщина металу короба/полотна:
1,0 мм/арморешітка

Товщина короба/полотна:
75/55 мм

Обробка зовні:
МДФ 8 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 8 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/-

Лиштва:
МДФ 80 мм дуб темний

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:
Avers 2800 (або аналог)

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
2

Ручка/фурнітура:
на планці/хром

Броненакладка:
ні

Вічко:
так

GALICIA

Стандарт 020

Стандарт

Квартирні

Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Стандарт

Венге сірий горизонт



Стандарт

Венге сірий горизонт

Товщина металу короба/полотна:
1.2/1.0 мм

Товщина короба/полотна:
80/65 мм

Обробка зовні:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/-

Листва:
МДФ 80 мм венге сірий горизонт

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:
Avers T-52 (або аналог)

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
2

Ручка/фурнітура:
на розеті/хром

Броненакладка:
накладна

Вічко:
так

GALICIA

Стандарт +055

Стандарт
Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні
Розмір:
2050x1200/960/860 мм



Стандарт

Дуб темний



Стандарт

Горіх темний

Товщина металу короба/полотна:
1.2/1.0 мм

Товщина короба/полотна:
80/65 мм

Обробка зовні:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/-

Лиштва:
МДФ 80 мм дуб темний

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:
Avers T-52 (або аналог)

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
2

Ручка/фурнітура:
на розеті/хром

Броненакладка:
накладна

Вічко:
так

GALICIA

Стандарт +022

Стандарт +
Вуличні/Квартирні

Одинарні
Розмір:
2050x960/860 мм



Стандарт

Дуб шале графіт



Стандарт

Дуб шале графіт

Товщина металу короба/полотна:
1.2/1.0 мм

Товщина короба/полотна:
80/65 мм

Обробка зовні:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/-

Листва:
МДФ 80 мм дуб шале графіт

Поріг:
металевий фарбований



Замок верхній:
Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:
Avers T-52 (або аналог)

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
2

Ручка/фурнітура:
на розеті/чорна квадратна

Броненакладка:
накладна

Вічко:
так

GALICIA

Стандарт +237 ковка


Стандарт+

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Стандарт

Дуб темний



Стандарт

Горіх темний

Товщина металу короба/полотна:

1.2/1.0 мм

Товщина короба/полотна:

80/65 мм

Обробка зовні:

МДФ 10 мм/склопакет двокамерний тонована бронза, ковка RAL 8032 шагрень+золото

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор фрезерування

Конттури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:


мінвата/-

Лиштва:

МДФ 80 мм дуб темний

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

Avers 96 (або аналог)

Замок нижній:

Avers T-52 (або аналог)

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

ні

GALICIA

Steel Modern Base

Steel

Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні

Розмір:
2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 8019 пісок



Steel

Дуб темний

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

62 (труба 50x30)/70 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
молдинг алюміній накладний

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/короб оздоблений МДФ 10 мм ПВХ
дуб темний

Листва:

приварена металева 60 мм RAL 8019

Поріг:

металевий фарбований

Замок верхній:

Avers 96

Замок нижній:

Арес 2800

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на планці/хром

Броненакладка:

ні

Вічко:

ні



GALICIA

Steel Modern


Steel

Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні


Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 9803 шагрень



Steel

Спил дерева коньячний

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

80 (труба 60x40)/75 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
МДФ вставка спил коньячний

Обробка зсередини:

МДФ 16 мм/ND

Конттури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:


мінвата/короб оздоблений МДФ 10 мм ПВХ
спил дерева коньячний

Лиштва:

приварена металева 45 мм RAL 9803

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Avers (або аналог)

Замок нижній:

Kale 252

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

так

GALICIA

Steel Modern Silver

Steel

Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 9803 пісок



Steel

Бетон темний

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

80 (труба 60x40)/75 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
нержавіюча вставка

Обробка зсередини:

МДФ 16 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/короб оздоблений МДФ 10 мм ПВХ
антрацит

Листва:

приварена металева 45 мм RAL 9803

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Avers (або аналог)

Замок нижній:

Kale 2000

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

ні



GALICIA

Steel Modern +

Steel

Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 8019 шагрень



Steel

Спил дерева коньячний

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

гнутий профіль 100/85 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
втоплена полімерна вставка

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор фрезерування

Конттури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Листва:

приварена металева RAL 8019

Поріг:

металевий накладний



Steel

RAL 8019 шагрень



Steel

Спил дерева коньячний

Замок верхній:

аналог Kale 257

Замок нижній:

Kale 252

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

так

GALICIA

Steel Modern +

Steel

Вуличні/Квартирні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 7024 шагрень



Steel

Антрацит

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

гнутий профіль 100/85 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
втоплена полімерна вставка

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/мінвата

Листва:

приварена металева RAL 7024

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Аналог Kale 257

Замок нижній:

Kale 252

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

так

GALICIA

Steel СБ ЛАЙН

Steel

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 8019 шагрень



Steel

Дуб бронза

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

80 (труба 60x40)/75

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
склопакет пікоструй із художнім оздобленням,
рамка нержавіюча

Обробка зсередини:

МДФ 16 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/короб оздоблений МДФ 10 мм ПВХ
дуб бронза

Лиштва:

приварена металева 45 мм RAL 8019

Поріг:

нержавіючий накладний

Замок верхній:

Avers (або аналог)

Замок нижній:

Kale 2000

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

ні



GALICIA

Steel СБ ЛАЙН

Steel

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 7024 шагрень



Steel

Антрацит

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

80 (труба 60x40)/75

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
склопакет піскоструй із художнім оздобленням,
рамка нержавіюча

Обробка зсередини:

МДФ 16 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:

мінвата/короб оздоблений МДФ 10 мм ПВХ
антрацит

Листва:

приварена металева 45 мм RAL 7024

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

Avers (або аналог)

Замок нижній:

Kale 2000

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

ні

GALICIA

Steel СБ ЛАЙН +

Steel

Вуличні

Одинарні/Подвійні


Розмір:

2050x1200/960/860 мм




Steel

RAL 8019 шагрень



Steel

Спил дерева коньячний



Товщина металу короба/полотна:
1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:
гнутий профіль 100/85 мм

Обробка зовні:
метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
двокамерний склопакет піскоструй із художнім
оздобленням

Обробка зсередини:
МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:
2

Утеплення полотна/короба:
мінвата/мінвата

Листва:
приварена металева 45 мм RAL 8019

Поріг:
нержавіючий накладний

Замок верхній:
аналог Kale

Замок нижній:
Kale 252

Серцевина, шт:
аналог Kale

Петлі, шт:
3

Ручка/фурнітура:
на розеті/хром

Броненакладка:
накладна

Вічко:
ні

GALICIA

Steel СБ ЛАЙН+

Steel

Вуличні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Steel

RAL 7024 шагренъ



Steel

Антрацит

Товщина металу короба/полотна:

1.5/1.2 мм

Товщина короба/полотна:

гнутий профіль 100/85 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагренъ/
двокамерний склопакет піскоструй із художнім
оздобленням

Обробка зсередини:

МДФ 10 мм/декор фрезерування

Контури ущільнення, шт:

2

Утеплення полотна/короба:


мінвата/мінвата

Листва:

приварена металева 60 мм RAL 7024

Поріг:

нержавіючий накладний



Замок верхній:

аналог Kale

Замок нижній:

Kale 252

Серцевина, шт:

аналог Kale

Петлі, шт:

3

Ручка/фурнітура:

на розеті/хром

Броненакладка:

накладна

Вічко:

ні

GALICIA


Технічні

Технік

Технічні


Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Технік

RAL8019 шагрень



Технік

RAL8019 шагрень

Товщина металу короба/полотна:

1 (труба 30x30)/0,5 мм

Товщина короба/полотна:

30/30 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Обробка зсередини:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Контури ущільнення, шт:

1

Утеплення полотна/короба:

пінопласт/-

Лиштва:

металева 20 мм RAL 8019

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

—

Замок нижній:

Class 945

Серцевина, шт:

аналог Imperial

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на планці/чорна

Вічко:

ні

GALICIA

Технічні

Технік

Технічні

Одинарні

Розмір:
2050x960/860 мм



Технік

RAL 7024 шагрень



Технік

RAL 7024 шагрень

Товщина металу короба/полотна:

1 (труба 30x30)/0,5 мм

Товщина короба/полотна:

30/30 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Обробка зсередини:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Контури ущільнення, шт:

1

Утеплення полотна/короба:

пінопласт/-

Листва:

металева 20 мм RAL 7024

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

—

Замок нижній:

Class 945

Серцевина, шт:

аналог Imperial

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на планці/чорна

Вічко:

ні

GALICIA

Технічні Premium

Технік

Технічні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Технік

RAL 8019 пісок



Технік

RAL 8019 пісок

Товщина металу короба/полотна:

1,5 (труба 60x40)/1,2 мм

Товщина короба/полотна:

60/50 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Обробка зсередини:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Контури ущільнення, шт:

1

Утеплення полотна/короба:

мінвата/-

Листва:

металева 60 мм RAL 8019

Поріг:

металевий фарбований



Замок верхній:

—

Замок нижній:

Class 945

Серцевина, шт:

Imperial

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на планці/чорна Ei30

Вічко:

ні

GALICIA

Технічні Premium

Технік

Технічні

Одинарні/Подвійні

Розмір:

2050x1200/960/860 мм



Технік

RAL 7822 пісок



Технік

RAL 7822 пісок

Товщина металу короба/полотна:

1,5 (труба 60x40)/1,2 мм

Товщина короба/полотна:

60/50 мм

Обробка зовні:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Обробка зсередини:

метал з поліефірною порошковою фарбою шагрень/
ND

Контури ущільнення, шт:

1

Утеплення полотна/короба:

мінвата/-

Листва:

металева 60 мм RAL 7822

Поріг:

металевий фарбований

Замок верхній:

—

Замок нижній:

Class 945

Серцевина, шт:

Imperial

Петлі, шт:

2

Ручка/фурнітура:

на планці/чорна Ei30

Вічко:

ні





37

Стандарт +055



Steel Modern Base

ERKADO

ПОЛЬЩА

Ексклюзивно в «Стар-Буд»

Сталеві входні двері виробника ERKADO — це ідеальне співвідношення високої якості та сучасного дизайну. Двері комплектують відповідно до ваших побажань, індивідуальних чи стандартних розмірів. Сертифікована продукція, яка популярна на європейському ринку.



STRAJ

УКРАЇНА

Квартирні та вуличні входні двері TM STRAJ популярні на українському ринку завдяки надійності та варіаціям дизайну. Додаткові опції для зміцнення конструкції, широкий вибір кольорів, фурнітури, елементів декорування та підсвічування.





Група дистриб'юторських компаній


Львів

81137
с. Пасіки-Зубрицькі
вул. Дорожна, 62
+38 (032) 242 38 41
+38 (067) 674 71 91

Київ

02092
вул. Алматинська, 35А
+38 (044) 390 99 10
+38 (067) 696 07 42

facebook



instagram



telegram



viber



info@star-bud.com.ua

www.star-bud.ua